





# 経皮経肝胆管ドレナージ 患者様用パス

# 様

日付	/ /	/ /	/ /	/ ~
経過	入院	当日	後1日目	後2日目以降
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胸のレントゲン</li> <li>・心電図検査</li> <li>・採血があります。同時に点滴のラインをとります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術予定時間 ( : )</li> <li>・手術着に着替えます。</li> <li>・手術前に尿の管を入れます。</li> <li>・麻酔科にて背中に麻酔の管を入れます。( / )</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝お腹のレントゲンをとります。その結果で安静解除となります。</li> <li>・安静解除になり次第尿管を抜きます。</li> <li>・お腹の管の消毒をします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管の入っているところは3日間消毒しますが、それ以降は消毒不要です。汚染時はガーゼを取り替えます。</li> <li>・胆汁のパックは引っ張られないように忘れずに持ち歩いてください。ベッドでは体より低い所にあるようにしましょう。</li> <li>・管のまわりから胆汁がもれたとき、胆汁の量が急に減っているとき、急な腹痛があるとき、場合は看護師までお知らせ下さい。</li> </ul> 
内服点滴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内服中の薬があれば申し出てください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前中から点滴を始めます。</li> <li>・手術前に麻酔の管から麻酔を開始します。</li> <li>・手術後抗生剤の点滴があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抗生剤の点滴があります。</li> </ul>	
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夕食まで制限ありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝から絶食水分は可です。</li> <li>・夕食は寝ながら食べられるものができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝は寝ながら食べられる物が出ます。</li> <li>・昼食からは元の食事になります。</li> </ul>	
安静度 清潔	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安静度は制限ありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・術後3時間してから寝返りをしていただいてもかまいません。翌朝までベッド上安静です。起き上がることも出来ません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・尿の管を抜いてから歩けます。はじめて歩くときは看護師が同伴します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術後1週間したら、刺入部をテープで保護し入浴できます。それまでは清拭のみになります。</li> </ul> 
説明 指導	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術の承諾書をお持ちの方は提出をおねがいします。</li> </ul>			
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>《必要物品》</li> <li>・大き目のバスタオル</li> <li>・腹帯(2~3枚) 準備してください。</li> <li>・前開きのシャツ(2~3枚)</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>◎保険用書類がある場合は再診の窓口へ提出してください。</li> </ul> 